

CELLFAST  
[www.cellfast.com.pl](http://www.cellfast.com.pl)

Cell-Fast Sp. z o.o.  
37-450 Сталова Вола, ул. „Грабского“ 31  
Търговски отдел: тел. +48 13 43 210 31  
имейл: [info@cellfast.com.pl](mailto:info@cellfast.com.pl), <http://www.cellfast.com.pl>

## НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 2/D/RS/2021

1. Наименование и търговско име на строителния продукт:  
**Водосточни системи Bryza Stal 125/90 мм, 150/100 мм. Скоби за висящи улици.**
2. Посочване на типа на строителния продукт: **скоба за улук Stal 125 мм, скоба с право рамо 125 мм, скоба със завито рамо 125 мм, скоба за улук Stal 150 мм, скоба с право рамо 150 мм, скоба със завито рамо 150 мм**  
**Идентификационният номер на продуктите, т.е. наименованието, датата на производство и кодът EAN са посочени директно върху етикета на готовия продукт.**
3. Предвидена употреба или употреби: **Стоманени скоби за системи Bryla Stal 125 и 150 мм, предназначени за монтаж на висящи улици.**
4. Наименование и адрес на производителя и място на производство на продукта:  
**Cellfast Sp. z o.o., ул. „Грабского“ 31, 37-450 Сталова Вола,  
Cellfast Sp. z o.o., ул. „Квятковского“ 1, 37-450 Сталова Вола,  
Cellfast Sp. z o.o., ул. „Джимали“ 41, 38-400 Кросно**
5. Наименование и адрес на упълномощения представител, ако има такъв: **Не е приложимо**
6. Национална система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система за оценка на съответствието 4**
7. **Национална техническа спецификация:**
  - 7а. **Полски стандарт за продукта:**  
**PN-EN 1462:2006 – Скоби за висящи улици. Изисквания и изпитване**  
Наименование на акредитирания сертифициращ орган, номер на акредитацията и номер на националния сертификат или наименование на акредитираната лаборатория/лаборатории и номер на акредитацията: **Не е приложимо**
  - 7б. **Национална техническа оценка: Не е приложимо**  
Орган, издал техническата оценка/Национален орган, издал техническата оценка: **Не е приложимо**  
Наименование на акредитирания сертифициращ орган, номер на акредитацията и номер на сертификат: **Не е приложимо**

## 8. Деклариран експлоатационни показатели:

Таблица № 1. Физични и механични показатели на скобите за улици.

Съществени характеристики на строителния продукт за предвидената употреба или употреби	Деклариран експлоатационни показатели	Забележки
Материал	Листова ламарина от стомана вид DX53D+Z, с цинково покритие от двете страни, с обща маса на покритието не по-малка от 275 г/м <sup>2</sup> , дебелина на органичното покритие ок. 52 µm от всяка страна, съгласно PN-EN 10169:2011. <i>Цвят – цинк</i> Листова ламарина от стомана, минимален клас DX53D+Z, с цинково покритие от двете страни, с обща маса на покритието не по-малка от 275 г/м <sup>2</sup> + покритие ок. 1 µm безцветен лак <i>Скоби с рамо</i> Нисковъглеродна стомана DX51D с еластично покритие от пластмаса с дебелина ≥60 µm върху поцинкована повърхност със средна дебелина ≥20 µm.	PN-EN 1462:2006
Клас на устойчивост на корозия	A	PN-EN 1462:2006
Постоянна деформация на скобите след натоварване със сила със стойност 750 N/mm	≤ 5 мм, клас на натоварване H	PN-EN 1462:2006

9. Експлоатационните показатели на посочения по-горе продукт съответстват на всички изброени в точка 8 деклариран експлоатационни показатели. Настоящата национална декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие със закона от 16 април 2004 г. за строителните продукти, изцяло на отговорността на производителя.

От името на производителя, подпис  
**Cellfast Sp z o.o.**  
**Директор**  
**на завод № 2 в Сталова Вола**  
**Гжегож Клеха**  
 Подпис: не се чете  
 позиция/подпис (печат)

Сталова Вола, 6.05.2022

(актуализиране на националната декларация за експлоатационни показатели № 1 от дата 01.12.2021)